

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI niveauafhængigt Bluetooth® headset, gul, sikkerhedshjelm-monteret, FLX2, MT15H7P3EWS6-111

EAN / UPC: 07318640069534, 3M short ID: MT15H7P3EWS6-111, 3M varenummer: 7100195961, Dit varenummer Administrer



Bestillingsvare

- Hjælper med at beskytte hørelsen
- Niveauafhængig funktion til omgivelseslyd
- Problemfri tilslutning med Bluetooth
- Bluetooth MultiPoint til øjeblikkelig forbindelse med op til to enheder
- IP68-klassificeret støjudlignende Boom-mikrofon
- Gul farve med høj synlighed, som gør dig ekstra synlig under vanskelige forhold

- PTL (Push-to-listen) for enkel aktivering af omgivelseslyd
- FLX2-accessorysystemet giver en ekstra, enkel og pålidelig kabeltilslutning til en række af de mest almindelige tovejsradioer.
- 45 timers batterilevetid

Specifikationer

* Mindste salgbare enhed

Detaljer

Anbefalet anvendelse	Miljøer med højt støjniveau
Anbefalet Industri	Generel produktion Luftfart Lufthavne Byggeri Industriel vedligeholdelse Forarbejdningsindustrier Jordbetjening
Antal ledninger	1.0
Antal pr. kasse	10
Batterilevetid	45 hr
Batteritype	AA eller genopladelig NiMH-pak Til engangsbrug – AA
Bluetooth	Ja
CSA-klasse	CSA klasse A
Ekstern lydindgang	Ja
EX egnet	Nej
Fastgørelsesmetode	Montering til sikkerhedshjelm
Form	Høreværn
Funktion	Niveauafhængig
Høreværnsmodel	Hjelmmonteret

Høreværnstype	Høreværn
Indbygget FM- og/eller AM-radio	Nej
Indbygget tovejskommunikationsradio	Nej
Kommunikation via ekstern tovejsradio	Ja
Kommunikationsretning	To-vejs
Kompatible radiomærker	Motorola® Kenwood ICOM Sepura
Lydtype	Kommunikation
Mikrofonklasse/type	Dynamisk
Mindste salgbare enhed*	stk.
Mærke	PELTOR™
Nettovægt (metrisk)	400 g
Niveauafhængig funktion til omgivelseslyd	Ja
Produktfarve	Klar gul
Produktserie	WS-serien
Produkttype	Beskyttende kommunikation
Støjdæmpende headset	Ja
Størrelse	Én størrelse passer til de fleste brugere
Tilslutningstype	Trådløs Bluetooth®
Trådløs teknologi	Bluetooth

Dimensioner og klassifikationer

kasse Bredde	385 mm
kasse Bruttovægt	9,95 kg

kasse Højde	240 mm
kasse Længde	790 mm
kasse Volumen	72.996 cm ³
stk. Bruttovægt*	753,67 g
stk. Volumen*	4,293 dm ³
ECCN nummer	
Toldkode	8518300090

Emballage og id

Primære afsendelseslokation	Värnamo, Joenköping County
Ansvarsfraskrivelse omkring oprindelsesland	Dette er for at informere dig om, at oprindelseslandet for den eller de viste produkter er som følger. Bemærk, at dette er den ikke-præferentielle oprindelse, der anvendes til at bestemme gældende told, kvoter og korrekt oprindelsesmærkning. Denne oprindelse indikerer ikke, at præferenceoprindelse er blevet tildelt varerne for at gøre det muligt at påberåbe sig præferencetoldsatser i henhold til frihandelsaftaler, toldprocedurer eller andre programmer, der kræver specifikke støtteberettigelseskriterier, hvilket kan resultere i et andet oprindelsesland end angivet. Disse bestemmelser er specifikke for 3M ID.
EAN - Afsender (kasse)	04054596668249
EAN - konsument (stk.)*	07318640069534
Oprindelsesland	Sweden
pr. kasse	10 stk.

Transport

Luftfragt er muligt	Ja
---------------------	----

Detaljer

- Hjælper med at beskytte hørelsen
- Niveauafhængig funktion til omgivelseslyd
- Problemfri tilslutning med Bluetooth
- Bluetooth MultiPoint til øjeblikkelig forbindelse med op til to enheder
- IP68-klassificeret støjudlignende Boom-mikrofon
- Gul farve med høj synlighed, som gør dig ekstra synlig under vanskelige forhold
- PTL (Push-to-listen) for enkel aktivering af omgivelseslyd
- FLX2-accessorysystemet giver en ekstra, enkel og pålidelig kabeltilslutning til en række af de mest almindelige tovejsradioer.
- 45 timers batterilevetid

3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI er et sortiment af niveauafhængige Bluetooth®-headsets, der effektivt beskytter hørelsen uden at gå på kompromis med kommunikationen. Disse innovative headsets er udstyret med niveauafhængige mikrofoner, så du kan høre omgivelseslyd og kommunikere i støjfyldte miljøer. Bluetooth-tilslutning giver problemfri tilslutning til aktiverede enheder, og headsettet har IP68-klassificerede støjdæmpende mikrofoner. De leveres i en high visibility gul farve med hovedbøjle, nakkebøjle eller hjelmmontering og fås også med FLX2-accessorystik.

Få høreværn med effektiv trådløs kommunikation i støjfyldte miljøer med 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI-headsets. Disse headsets er udstyret med niveauafhængige mikrofoner, så du kan høre omgivelseslyde og nemt kan kommunikere i støjfyldte miljøer og samtidig være beskyttet mod midlertidig eller sporadisk støj. Når den niveauafhængige funktion er skruet ned eller endda slukket, kan du bruge PTL-funktionen (push to listen). Dette aktiverer omgivelseslyden i situationer, hvor du har behov for at høre, hvad der sker omkring dig. Med et enkelt tryk på en hvilken som helst knap stilles omgivelseslyden tilbage til den foretrukne indstilling. Disse headsets har Bluetooth® Multipoint-forbindelse, som giver samtidig, problemfri forbindelse til op til to eksterne Bluetooth-baserede enheder. De har en IP68-klassificeret støjdæmpende bommikrofon til optimeret ydelse i meget støjfyldte miljøer, hvilket muliggør klar kommunikation mellem brugerne. Alle headsets leveres i en high visibility gul farve. De kræver AA-batterier eller en genopladelig NiMH-pakke, der giver 45 timers batterilevetid. De fås med hovedbøjle, nakkebøjle og hjelmmontering. Udvalgte headsets fås med FLX2-accessorysystemet, der giver en ekstra, enkel og pålidelig kabeltilslutning til en række af de mest almindelige tovejsradioer. Dette er et supplement til den brugervenlige, robuste PTT på headsettet, som sikrer nem radiotransmission.